



lindab | velünk egyszerű az építés



Lindab Seamline® (PLX és SRP)

Lindab korcolt síklemezfedések

Modern és elegáns hosszan tartó szépség





Válasszon tetőt végtelen lehetőségekkel!

A fémlemez időtlen, jól alakítható és exkluzív tetőfedő anyag, amelyet évszázadok óta nagyra értékelnek. Minimális karbantartást igényel, tűzbiztos, és természetes szépségében sok-sok éven át gyönyörködhetünk. Napjainkban a tetőknek egyre növekvő szerepe van az építészeti formák kialakításában. A szép, esztétikus, praktikus tetőburkolat öltözteti az épületet, kiemeli annak karakterét.

Ha a Lindab korcolt síklemezes fedést választja, épülete jól belesimul a régi műemléképületek és az ultramodern házak környezetébe egyaránt. Két típusa van, a helyszínen korcolható „lágylemez” PLX és az előrekorcolt profilozású SRP „Click” síklemez.

A Lindab biztosítja Önnek szakértelmét és támogatását, hogy tervezési és építési munkája egyszerűbb és pontosabb legyen.

Röviden a Lindab Seamline-ról (PLX és SRP):

- kiváló minőség, elegáns, egyedi megjelenés
- széleskörű alkalmazhatóság (legtöbb tetőtípus esetén)
- jól alakítható, mégis nagy teherbírású
- jól illik a műemléképületekhez és a modern épületekhez egyaránt
- minimális karbantartás
- tűzálló, nem éghető
- tartós, megbízható, vízzáró
- széles színválaszték
- minőségi és gyors kivitelezés



Tetőfedés egyszerre hagyományos és modern

A mai fémlemezes tetőfedési technológia kifejlődése a XIX. században kezdődött, de az acélt, mint tetőfedő anyagot sokkal régebb óta használják. Azokban az esetekben, amikor a tető különleges hangsúlyozása szükséges, és a hagyomány megőrzésén van a hangsúly, a korcolt acéllemezes technológiát javasoljuk. Ez nem csupán jellegzetes külsőt ad a tetőnek, hanem kiváló vízzáróságú és teherbírású fedést eredményez, ami a szél hatásának fokozottan kitett tetőknél különösen fontos szempont lehet. Az állókorcós tető hosszú vagy rövid lemezekből is fektethető. Az, hogy melyik technikát választja, a tető hajlásszögétől vagy az elérni kívánt hatástól függ.

Rövid lemezek meredek tetőkhöz

Korábban a natúr, festetlen, horganyzott acél rövidlemezeket a helyszínen kapcsolták össze a bádogosmesterek, álló- és keresztorcok alkalmazásával. Amikor a tető elkészült, befestették a háztulajdonos által kiválasztott színre. Ma már a Lindab korszerű bevonatos síklemezei 17-féle színben választhatóak. A rövidlemezés technikát meredek tetőknél alkalmazhatjuk, mert a lemezek kezelése és rögzítése egyszerűbb a tetőn.

Hosszúlemezek kevésbé meredek tetőkhöz

A tetőfedési technikák a hosszú acéllemeztek tekercs formájában történő előállításával párhuzamosan fejlődtek. Manapság a hosszú, gyárilag színes festékbevonattal ellátott acéllemeztek kész korcokkal való fektetése általános gyakorlat, különösen a kevésbé meredek tetők esetén.





PLX állókorcos síklemezfedés

Tökéletes illeszkedés, maximális elegancia

A Lindab PLX állókorcos lemezfedés egyik legnagyobb előnye a rugalmassága, a forma szabadsága. A Lindab PLX acéllemez burkolat rendkívül jól alakítható. Egy ügyes mesterember az anyagot meg tudja munkálni úgy, hogy bármilyen tetőszerkezethez illeszkedjen, legyen az akármilyen bonyolult is.

Szerelés

A Seamline PLX lemeznél a korcok közötti normál távolság 600 mm, ami az anyag kiterített szélességéből és a korcok méretéből adódik. Csúszóférceket kell alkalmazni a rögzítéshez annak érdekében, hogy a hőmérsékletváltozás hatására a lemezburkolat ne károsodjon. A kivitelezésnél figyelembe kell venni a maximális mozgási lehetőségeket.

Színes és ellenálló

A Lindab PLX síklemezfedés alapanyaga lehet a kiváló minőségű Lindab Premium vagy a legmagasabb minőségű Lindab Elite bevonati rendszerű tűzihorganyzott acél, amely hatékonyan megtartja színét, és véd a korrózióval szemben. A külső bevonat és a védőfólia biztosítja, hogy a megmunkálás során nem keletkezik sérülés a lemez felületén.

Ezüstös fény[®] és tartós

Ha az alumíniumot a cinkkel vegyítjük és védőréteggént alkalmazzuk az acéllemezburkolaton, ezüstös fényű tetőt kapunk. Fantasztikus korrózióvédelme hosszú évekre problémamentes tetőt biztosít. A termék neve Alucink PLX. Kínálatunkban a natúr, 350 g/m² tűzihorganyzott lemez is megtalálható.







SRP „Click” előkorcolt síklemezfedés

Elegáns megjelenés – gyors és egyszerű szerelés

A Lindab SRP Click tetőfedés ötlete a hagyományos állókorcos tetőfedésből származik, ötvözi a hagyományos Lindab síklemezek előnyös tulajdonságait az innovatív, szereléskönnyítő, modern technológiával.

Az SRP Click legnagyobb újdonsága, hogy az acél síklemez alapanyagból görgősoron előregyártott proflokat egyszerűen, mindenféle speciális segédeszköz és szerszám használata nélkül össze lehet pattintani, „Clickelni”. Professzionális tetőfedés gyors, gazdaságos kivitelezéssel és hosszú élettartammal, esztétikus megjelenéssel.

A Lindab SRP síklemezes fémtetők formailag és színvilágban is nagyon jól illeszthetők modern, minimál stílusú épületekhez, otthonokhoz, de hagyományos nyeregtetőkre és kontyolt tetőkre is tökéletes, különleges megoldást kínálnak.

Lindab Classic, Premium és Elite változatok közül lehet választani, egyedi igényeknek megfelelően. Az új bevonatok a különböző és egyre kiszámíthatatlanabb környezeti-időjárási hatásokkal, valamint az erősödő UV sugárzással szemben még ellenállóbbá és tartósabbá teszik a termékeket.



Változatos megoldások különböző célokra

PLX fedésekhez használt eszközök, megoldások



Haffterek

Fix és mozgó hafftereink minden elképzelhető összeszerelés követelményeinek megfelelnek.



Kéziszerszámok

Könnyen használható kéziszerszámaink csökkenti a fémlemez felületek és a tetőfedő munkások sérülését.



A kézitargonca

Az acéltargoncával a szalagtekercsek egyszerűen és ergonomikusan mozgathatók. A targonca hatékony letekercselőnek is bizonyulhat.

PLX és SRP Click fedések komplett kiegészítői



Ereszcatorna

A Lindab Rainline ereszcatorna rendszer az új tető fontos funkcionális és esztétikai kiegészítője, a tetőhöz illő színválasztékkal.



Csavarok

Speciális rozsdamentes acél kötőelemek, a Lindab lemezek színével azonos kivitel.



Szegélyek

Széles választékban a tökéletes kivitelzés érdekében.




Tetőbiztonság

Komplett rendszer minden tetőtípushoz és igényekhez.



Tetőszellőzők

Különböző elemek és megoldások (szellőztetés, napkollektor rögzítő, antenna kivezető, stb.) minden tetőtípushoz és fedéshez.



Építési fóliák

A Lindab Építési fóliák speciálisan a Lindab síklemez fedésekhez alkalmazhatóak, minden tetőtípushoz komplett rendszert kínálunk.

Bevonat- és színválaszték

A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biztosítanak az időjárási és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilverselekték mind funkcionálisan, mind esztétikailag lehetővé teszik az igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasztását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasztóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti feltételek között.

(A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

Bevonat megnevezése	Alapanyag rétegei			Korróziós környezet (Rc)	UV ellenálló-képesség (Ruv)	Garancia
	acélmag vastagsága (mm)	fémes bevonat (g/m²)	festék-bevonat (ym)			
Seamline PLX síklemez korcolt fedéshez						
Premium	0,6	Z275	TC 35	C3	3	20 év
Elite	0,6	Z350	TC 50	C4	4	30 év
Seamline SRP Click tetőprofil						
Classic	0,5	Z200 / Z275	PE25 / MPE30	C3	3	15 év
Premium	0,5	Z275	TC 35	C3	4	20 év
Elite	0,5	Z275	TC 50	C3	4	30 év

Seamline PLX síklemez

Lindab **Premium** bevonati rendszer

015 fekete	044 antracitmétál	045 ezüst	087 sötétszürke	434 barna	461 galambszürke	742 téglaavörös
----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

Lindab **Elite** bevonati rendszer

 001 fehér	 015 fekete	 022 világosszürke	 044 antracitmétál	 045 ezüst	 087 sötétszürke	 189 okkersárga	 434 barna	
 461 galambszürke	 502 világoskék	 558 tengerkék	 742 téglaavörös	 758 sötétbordó	 778 rézvörös	 830 fenyőzöld	 874 sötétzöld	 975 patinazöld

Seamline SRP Click tetőprofil

Lindab **Classic** bevonati rendszer

001 fehér	022 világosszürke	045 ezüst	087 sötétszürke	087 antracit matt	113 bézs	434 barna	524 sötétkék
742 téglaavörös	747 bordó matt	758 sötétbordó	762 cserépvörös matt	830 smaragdazöld matt	874 sötétzöld		

Lindab **Premium** bevonati rendszer

044 antracitmétál	045 ezüst	087 sötétszürke	434 barna	742 téglaavörös	758 sötétbordó	778 rézvörös	975 patinazöld
-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Lindab **Elite** bevonati rendszer

044 antracitmétál	975 patinazöld	778 rézvörös
-----------------------------	--------------------------	------------------------

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűek a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől. A Lindab színekártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádogosoknál!



A Lindab Profil a Lindab Csoport egyik üzletága, amely hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építőipar számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint 25 országban képviselteti magát Európa-szerte. Központi irodája a délsvédországi Båstadban található.



Lindab Kft.

2051 Biatorbágy,

Állomás u. 1/A.

Tel.: +36-23-531-300

Fax: +36-23-310-703

lindab.hu